

MARCELLO ARNONE & VITTORIO EMANUELE ORLANDO

I TIPI DELLE RACCOLTE  
DEL MUSEO CIVICO DI TERRASINI. I° CONTRIBUTO: AVES

RIASSUNTO

Vengono elencati i tipi di 14 taxa di uccelli italiani conservati nelle collezioni Carlo Orlando e Antonio Trischitta ora al Museo Civico di Terrasini, indicando per ognuno di essi tutti i dati delle serie tipiche. Di alcune forme non è stato possibile riscontrare esemplari riferibili alla serie tipica degli Autori.

SUMMARY

*The types of the Museo Civico di Terrasini Collections. 1<sup>st</sup> contribution: Aves.*

The Authors list the types of fourteen taxa of Italian birds preserved in the Carlo Orlando and Antonio Trischitta collections, now in the Museo Civico di Terrasini. All the data of the typical series are reported for each taxon. In a few cases no specimens ascribable to the Author s' typical series could be found.

Vengono elencati 14 taxa tipici (sottospecie) di uccelli italiani conservati nelle collezioni del Museo Civico di Terrasini (PA), che hanno raggiunto nel settore ornitologico una dimensione consistente, con un totale di circa 9000 esemplari. Per ognuno sono indicati: la sottospecie, il genere e

---

Abbreviazioni:

MCT = Museo Civico di Terrasini; RO = Raccolta Orlando; RT = Raccolta Trischitta;  
Pr. m. = Preparato montato; Pr. p. = Preparato in pelle; Class. = Classificata.

la specie, l'autore, l'anno di descrizione, la pagina del lavoro in cui l'entità è stata descritta, la categoria di tipo, il numero di collezione originale, il sesso, la località di raccolta, la data di raccolta, il raccoglitore.

Tutti i dati del cartellino originale e/o dell'inventario sono stati trascritti ed eventualmente integrati con ulteriori indicazioni racchiuse in parentesi quadra.

Per ogni tipo è riportata la denominazione con cui è stato descritto, indipendentemente dalla attuale validità del taxon, mentre è stata aggiunta l'eventuale denominazione aggiornata alla attuale nomenclatura (cfr. VIOLANI 1985; IAPICHINO e MASSA 1989).

Nei casi di serie tipiche in cui non è stato indicato dall'autore l'*holotypus* tutti gli esemplari sono stati considerati ed etichettati come *syntypi*. Per alcune sottospecie erano stati designati, in precedente lavoro, i *lectotypi* (ORLANDO 1990). Se l'*holotypus* era invece stato indicato dall'autore, tutti gli altri della serie tipica sono stati considerati *paratypi*. Vi è da rilevare che per molti di questi taxa vi sono serie di numerosi esemplari; quindi è stata annotata anche la consistenza degli esemplari delle località tipiche non citate dagli Autori o entrati nelle rispettive raccolte in epoche successive all'isituzione delle sottospecie.

Ciò potrà facilitare futuri studi di approfondimento.

## ACCIPITRIDAE

*meridionalis* (*Buteo buteo* ssp.) Trischitta, 1939 a: 3

Poiana italiana

Non sono stati trovati nella raccolta Trischitta esemplari siciliani o comunque meridionali con chiare indicazioni di località e data di cattura, da poter indicare come *syntypi*. Potrebbero appartenere alla serie tipica alcuni esemplari, privi di dati, con i seguenti numeri di inventario attuale: (1730, 1745, 1773, 1776, 1784, 1793, 1801, 1803), ma in assenza di dati di località ci asteniamo dalla designazione di un *lectotypus*.

## FALCONIDAE

*orlandoi* (*Falco biarmicus* ssp.) Trischitta, 1939 a: 3

Lanario mediterraneo

*Syntypus* (2045), RO, Ex raccolta F. Venezia di Castelvetro ora al MCT.  
♂ giovane [Italia], Sicilia, Castelvetro [TP], 26.XI.1931. Pr. m.

## PHASIANIDAE

*orlandoi* (*Alectoris graeca* ssp.) Priolo, 1984: 60

Coturnice degli appennini

*Holotypus* (1347), RO ora MCT. ♂ adulto Spoleto [PG] Umbria, Italia, 19.XI.1936. Pr. p.

Class. *Alectoris graeca graeca* (Meisn.).

*Allotypus* (1349), RO ora MCT. ♀ Spoleto [PG], Umbria, Italia, 19.XI.1936. Pr. p.

Class. *Alectoris graeca graeca* (Meisn.).

*Paratypi*: (326) RT ora MCT. ♀ Marche, Ascoli Piceno, [Italia], Monte Begura, 31.XII.1958. Pr. m.

— (1348), RO ora MCT. ♀ Roccadimezzo, [L']Aquila, Abruzzi, Italia. 18.XI.1936. Pr. p.

— (3178), RO ora MCT. ♀ adulta Spoleto [PG] Umbria, [Italia], 22.XII.1939. F.lli Bertoni. Pr. p.

Class. *Alectoris graeca graeca* (Meisn.).

— (3179), RO ora MCT. ♀ adulta Spoleto [PG] Umbria, [Italia], 22.XIII.1939. Pr. p.

Class. *Alectoris graeca graeca* (Meisn.).

— (4526), RO ora MCT. ♂ Monti di Licenza [Roma], Lazio, [Italia], 12.X.1958. Ex Bertoni. Pr. p.

Class. *Alectoris graeca graeca* (Meisn.).

— (4577), RO ora MCT. ♂ Norcia [PG, Umbria, Italia], 20.X.1960. Pr. p. Peso gr. 550.

— (4578), RO ora MCT. ♂ Monte Maggiore Campello sul Clitumno [PG], Umbria, [Italia], 31.X.1960. Pr. p. [Peso] gr. 550.

Class. *Alectoris graeca graeca* (Meisn.).

## COLUMBIDAE

*ghigii* (*Columbus palumbus* ssp.) Trischitta, 1939 b:3

Colombaccio di Sardegna

*Syntypi*: (771), RT ora MCT. ♀ Lanusi, [Nu, Sardegna, Italia], 15.III.1934. [Mameli Meloni]. Pr. p.

— (773), RT ora MCT. ♀ Lanusei, [NU, Sardegna, Italia], 20.III. 1932. [Mameli Meloni]. Pr. p.

— (774), RT ora MCT. ♀ Ilbano, [NU] Sardegna, [Italia], 4.VIII. 1934. [Mameli Meloni]. Pr. p.

## STRIGIDAE

*vincii* (*Otus scops* ssp.) Trischitta, 1939 a: 2  
Assiolo di Sardegna

*Syntypus* (432), RT ora MCT. ♂ Lanusei, [NU, Sardegna, Italia], 11.VI. 1933. [Mameli Meloni]. Pr. p.

Sono presenti inoltre altri esemplari della Sardegna catturati in date successive (1957, 1958, 1967).

*salentina* (*Athene noctua* ssp.) Trischitta, 1939 a: 2  
Civetta salentina

Non sono presenti nella raccolta Trischitta esemplari di provenienza della provincia di Lecce.

Si segnalano due esemplari presenti nella raccolta Orlando; questa sottospecie sarebbe stata descritta in base all'esame di questi esemplari che recano i seguenti dati:<sup>1</sup>

*Syntypi*: (2205), ♂ Lecce, Puglie, Italia, 2.V.1938. Pr. m.

— (2206), ♀ adulta, Lecce, Puglie, Italia 28.IV.1938. Pr. m.

*meridionalis* (*Bubo bubo* ssp.) C. Orlando 1957: 53  
Gufo reale di Sicilia

*Lectotypus* (327), RO ora MCT. (Ex Università Palermo). ♂ adulto, pressi di Palermo, Sicilia, [Italia], 1932. Pr. m. (cfr. Orlando 1990).

## APODIDAE

*obscurus* (*Apus melba* ssp.) Trischitta, 1939 b: 3  
Rondone alpino di Sardegna

<sup>1</sup> Nella corrispondenza degli anni 1938-1939 fra Carlo Orlando e i Sig.ri Ragionieri — noti e valenti tassidermisti di Firenze — si evince che questi ultimi avevano inviato alcuni esemplari di *Athene noctua* della provincia di Lecce, segnalando la chiara variazione di colore e che l'Orlando si accingeva a studiare il caso.

Dopo la pubblicazione della nuova sottospecie da parte di A. Trischitta, l'Orlando si duole della iniziativa confermando che lo stesso Autore aveva esaminato gli esemplari presso la sua raccolta, elementi tutti confermati successivamente dal Ragionieri.

Documentazione conservata in Archivio Orlando, Terrasini.

*Syntypus* (481), RT ora MCT. ♀ Lanusei, [NU, Sardegna, Italia], 19.VII. 1934. [Mameli Meloni]. Pr. p.

#### UPUPIDAE

*renzoi* (*Upupa epops* ssp.) Trischitta 1939 a: 1  
Upupa di Sardegna

*Syntypus* (515), RT ora MCT. ♀ Lanusei, [NU, Sardegna, Italia], 25.IX. 1930. [Mameli Meloni]. Pr. p.

#### PICIDAE

*siciliae* (*Picus major* ssp.) C. Orlando 1956: 79  
Picchio rosso maggiore di Sicilia

*Lectotypus* (504), RO ora MCT. o? Montaspro, [Isnello, PA], Madonie, Sicilia, [Italia], 11.XII.1935. Pr. m.

(cfr. Orlando 1990) Class. *Dryobates major italiae* Stres.

*Paralectotypi*: (1787), RO ora MCT. o? Bosco di Malabotta, Montalbano di Elicona [ME], Sicilia, [Italia], 20.XI.1937. Pr. p.

Class. *Dryobates major italiae* Stres.

— (3258), RO ora MCT. ♂ Munciarrati, [Isnello, PA], Madonie, [Italia], 1.III.1940. Pr. p.

Class. *Dryobates major italiae* Stres.

— (3259), RO ora MCT. ♀ Montaspro, [Isnello, PA], Madonie Sicilia, [Italia], 25.III.1940. Pr. p.

Class. *Dryobates major italiae* Stres.

— (3356), RO ora MCT. ♂ Altopiano, [Finale-Pollina], Prov. Palermo, [Italia], 8.I.1955. Catt. R. Blanda. Pr. p.

Class. *Dryobates major italiae* Stres.

La specie viene oggi indicata come *Picoides major*.

(cfr. Iapichino e Massa 1989).

#### SYLVIIDAE

*whitakeri* (*Cettia cetti* ssp.) C. Orlando 1937: 213  
Usignolo di fiume di Sardegna

*Lectotypus* (1362), RO ora MCT. ♂ Tortolì, [NU], Sardegna, [Italia], 10.V.1936. [Mameli Meloni]. Pr. p.  
(cfr. Orlando 1990)

*Paralectotypi*: (1358), RO ora MCT. ♂ Tortolì, [NU], Sardegna, [Italia], 10.V.1936 [Mameli Meloni]. Pr. p.

— (1359), RO ora MCT. ♀ Tortolì, [NU], Sardegna, [Italia], 18. XIII.1936. [Mameli Meloni]. Pr. p.

— (1360), RO ora MCT. ♂ Tortolì, [NU], Sardegna, [Italia], 11.V. 1936. [Mameli Meloni]. Pr. p.

— (1361), RO ora MCT. ♀ Tortolì. [NU], Sardegna, [Italia], 19.XII. 1936. [Mameli Meloni], Pr. p.

— (2059), RO ora MCT. ♂ Tortolì, [NU], Sardegna, [Italia], 23.II. 1937. [Mameli Meloni]. Pr. p.

— (2060), RO ora MCT. ♀ Tortolì, [NU], Sardegna, [Italia], 4.X. 1937. [Mameli Meloni]. Pr. p.

— (2061), RO ora MCT. ♀ Tortolì, [NU], Sardegna, [Italia], 19.XII. 1936. [Mameli]. Pr. p.

— (2062), RO ora MCT. ♂ Tortolì, [NU], Sardegna, [Italia], 25.II. 1937. [Mameli Meloni]. Pr. p.

— (2063), RO ora MCT. ♀ Tortolì, [NU], Sardegna, [Italia], 26.II. 1937. [Mameli Meloni]. Pr. p.

*moltonii* (*Sylvia cantillans* ssp.) C. Orlando 1937: 213  
Sterpazzolina sarda

*Holotypus* (1664), ♂ adulto Lanusei (Nuoro), Sardegna [Italia], 22.IV. 1937. Ex ditte Mameli Meloni. Pr. p.

*Paratypi* (1665), ♂ Lanusei [NU], Sardegna, [Italia], 4.V.1937. Ex ditte Mameli Meloni. Pr. p.

— (1666), ♂ Lanusei [NU], Sardegna, [Italia], 4.V.1937. Ex ditte Mameli Meloni.

— (1667), ♂ Lanusei [NU], Sardegna, [Italia], 18.IV.1937. Ex ditte Mameli Meloni. Pr. p.

— (1668), ♂ Lanusei [NU], Sardegna, [Italia], 4.V.1937. Ex ditte Mameli Meloni. Pr. p.

— (1669), ♂ Lanusei [NU], Sardegna, [Italia], 2.V.1937. Ex ditte Mameli Meloni. Pr. p.

— (1670), ♂ Lanusei [NU], Sardegna, [Italia], 2.V.1937. Ex ditte Mameli Meloni. Pr. p.<sup>2</sup>

— (1671), ♂ Lanusei [NU], Sardegna, [Italia], 6.V.1937. Ex ditte Mameli Meloni. Pr. p.

— (1672), ♂ Lanusei [NU], Sardegna, [Italia], 6.V.1937. Ex ditte Mameli Meloni. Pr. p.

— (1673), ♂ Lanusei [NU], Sardegna, [Italia], 4.V.1937. Ex ditte Mameli Meloni. Pr. p.

— (1674), ♂ Lanusei [NU], Sardegna, [Italia], 19.IV.1937. Ex ditte Mameli Meloni. Pr. p.

— (1675), ♂ Lanusei [NU], Sardegna, [Italia], 30.IV.1937. Ex ditte Mameli Meloni. Pr. p.<sup>2</sup>

— (1676), ♂ Lanusei, [NU], Sardegna, [Italia], 22.V.1937. Ex ditte Mameli Meloni. Pr. p.

— (1677), ♂ Lanusei [NU], Sardegna, [Italia], 18.IV.1937. Ex ditte Mameli Meloni. Pr. p.

— (1678), ♂ Lanusei, [NU], Sardegna, [Italia], 6.V.1937. Ex ditte Mameli Meloni. Pr. p.

— (1679), ♂ Lanusei [NU], Sardegna, [Italia], 4.V.1937. Ex ditte Mameli Meloni. Pr. p.

La designazione della serie tipica si trova in Orlando C. 1939.

*carmelae* (*Cisticola juncidis* ssp.) C. Orlando 1937: 213

Beccamoschino sardo

*Holotypus* (1375), ♂ adulto Tortolì, [NU], Sardegna, [Italia], 20.XII. 1936. Ex Meloni. Pr. p.

*Paratypus* (1371), ♂ adulto Tortolì, [NU], Sardegna, [Italia], 4.III.1935. Ex Meloni. Pr. p.

---

<sup>2</sup> Due *paratypi* (1670, 1675) non si trovano nella raccolta Orlando perché l'Autore ebbe ad inviarli a C. Vaurie dell'American Museum of Natural History di New York e si trovano depositati in quella sede.

La designazione della serie tipica si trova in Orlando C. 1957.

## FRINGILLIDAE

*flaviserinus* (*Serinus canarius* ssp.) Trischitta 1939 b: 2  
Verzellino di Sardegna

*Syntypus* (651), ♀ Lanusei, Nuoro, Sardegna, [Italia], 20.IV.1937. Pr. p.  
È presente in collezione Trischitta un secondo esemplare con i seguenti  
dati: (759), ♂ Lanusei, Bivio Carmine, 16.V.1958. Pr. p.  
La specie italiana è oggi indicata come *S. serinus*.

*Ringraziamenti.* — Si ringrazia François Vuilleumier dell'American Museum of Natural History di New York per avere restituito al Museo Civico di Terrasini l'*holotypus* della *Sylvia cantillans moltonii*.

## BIBLIOGRAFIA

- IAPICHINO C. & MASSA B., 1989 — The Birds of Sicily. — *B.O.U. Check-list*. N. 11. 5-170.  
 ORLANDO C., 1937 — Nuove forme della Regione Italica. — *Riv. ital.*, Milano, 7, 213.  
 ORLANDO C., 1939 — *Sylvia cantillans*, Pallas (1764). — *Riv. ital. Orn.*, Milano, 9, 148-177.  
 ORLANDO C., 1956 — I Picini (sottofamiglia *Picinae*) in Sicilia. — *Riv. ital. Orn.*, Milano, 26, 78-81.  
 ORLANDO C., 1957 a — Contributo allo studio delle forme europee del *Bubo bubo* (L.). — *Riv. ital. Orn.*, Milano, 27, 42-54.  
 ORLANDO C., 1957 b — Contributo allo studio del genere *Cisticola juncidis*, Buonaparte con particolare riferimento alle due forme *juncidis* (Rafinesque) 1810, *carmelae* Orlando 1937. — *Riv. ital. Orn.*, Milano, 27, 125-131.  
 ORLANDO V. E., 1990 — Designazione di Lectotipi della raccolta Carlo Orlando. (Museo Civico di Terrasini). (Aves) — *Naturalista sicil.*, 14, 21-23.  
 PRIOLO A., 1984 — Variabilità in *Alectoris graeca* e descrizione di *A. graeca orlandoi* subsp. nova degli Appennini. — *Riv. ital. Orn.*, Milano, 54, 45-76.  
 PRIOLO A., 1988 — Considerazioni tassonomiche su alcune specie di uccelli nidificanti in Sicilia. — *Riv. ital. Orn.*, Milano, 58, 105-124.  
 TRISCHITTA A., 1939 a — Alcune nuove forme di uccelli italiani. — *Arti Grafiche Solunto*, Bagheria, 1-5.  
 TRISCHITTA A., 1939 b — Alcune nuove forme di uccelli italiani. (Lettera diretta al Sig. Dott. Renzo Ragionieri) — *Arti Grafiche Solunto*, Bagheria, 1-4.  
 VIOLANI C., 1985 — Nuove forme di uccelli italiani descritti negli ultimi quarantacinque anni (1939-1984). — *Riv. ital. Orn.*, Milano, 55, 27-30.

Nota presentata nella riunione scientifica del 15.XII.89

*Indirizzo degli Autori* — MARCELLO ARNONE e VITTORIO EMANUELE ORLANDO, Museo Civico di Terrasini, Via Cala Rossa, 4 - 90049 Terrasini (PA).