

- MAKATSCH W., 1968 - Beobachtungen an einem Brutplatz der Korallenmöwe (*Larus audouinii*) - *J. Orn.*, 109: 43-56.
- WITT H.-H., 1977 - Zur Biologie der Korallenmöwe *Larus audouinii* - Brut und Ernährung - *J. Orn.*, 118: 134-155.
- WITT H.-H., CRESPO J., DE JUANA E. & VARELA J. M., 1981 - Comparative feeding ecology of Audouin's gull *Larus audouinii* and the Mediterranean Herring gull *Larus argentatus michahellis* in the eastern and western Mediterranean - *Ibis*, 123: 519-526.
- WITT H.-H., 1982 - Ernährung und Brutverbreitung der Korallenmöwe *Larus audouinii* im Vergleich zur Mittelmeersilbermöwe *Larus argentatus michahellis* - *Seevogel*, pp. 87-91.

LIPU, Vicolo San Tiburzio 5, 43100 Parma.

MARCO LAMBERTINI

Riv. ital. Orn., Milano, 57 (1-2): 137. 15-VI-1987

ACCERTATA NIDIFICAZIONE DI PERNICE DI MARE, *Glareola pratincola*, IN UN'AREA CEREALICOLA DELLA SICILIA

ABSTRACT. — *Nesting of Collared Pratincole, Glareola pratincola, in a cereal area of Sicily.*

La Pernice di mare è stata considerata da DODERLEIN (1871 e 1874, *Giorn. Sci. nat. econ.*, Palermo) nidificante e comune in alcune aree della Sicilia, da GIGLIOLI (1907, Secondo resoconto, ecc.) non nidificante. Attualmente è specie di passo ed estiva in Sicilia, ove è estremamente localizzata con pochissime coppie. L'unica località in cui si ritiene si riproduca regolarmente è il Biviere di Gela nella costa centro-meridionale (MASSA 1985, *Nat. sic.*, 9). Nel 1986, in un'area cerealicola della stessa piana in cui si trova il Biviere di Gela, a circa 8-9 km da questo, ho osservato più volte e documentato fotograficamente alcuni adulti che nutrivano i giovani. E precisamente ho osservato il 4.V.86 tre adulti; il 15.VII.86 nove adulti e sei giovani, di cui tre con piumaggio più completo e pronti all'involto e gli altri tre di età inferiore; il 19.VII.86 quattro adulti che simulavano ferite e due giovani da poco involati. Queste osservazioni fanno ritenere che la specie abbia nidificato con almeno due-tre coppie. Ritengo di un certo interesse il fatto che l'area è una tipica piana cerealicola, con terreno parzialmente dissodato, in parte a stoppie e resti della trebbiatura del frumento, con presenza d'acqua in canali di raccolta.

Via Popolo 6, 93015 Niscemi (Caltanissetta).

ROSARIO MASCARA